

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
168.	Anexo 1 – Caderno de encargos 4.10.1 – Serviços de Preparo da Alimentação.	É correto o entendimento de que a alimentação fornecida será idêntica entre os internos e os colaboradores? Existe algum cardápio a ser seguido?		Resposta para a 1ª pergunta: Esta é uma questão a ser decidida pela Concessionária.  Resposta para a 2ª pergunta: Conforme o item 4.10.1, I, b), do Caderno de Encargos, a Concessionária deve submeter para aprovação do Poder Concedente o Cardápio e Caderno de Receitas.
169.	3.10.1.2 – Diretrizes Operacionais	De acordo com a Tabela 3 – 25, os percaptas dos itens a serem fornecidos é Coccionadosou in Natura?		Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente responsáveis pelo levantamento e análise dos dados necessários para elaborar as propostas, e, os estudos divulgados pelo Poder Concedente são meramente referenciais.

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
				De qualquer forma, informamos que os valores <i>per capita</i> são referentes aos itens coccionados.
170.	3.10.1.2 – Diretrizes Operacionais	No Edital e anexos contém alguma tabela de incidências para composição do do cardápio/ fornecimento? Caso negativo, será fornecido alguma tabela referência para embasamento?		Conforme o item 4.10.1, I, b), do Caderno de Encargos, a Concessionária deve submeter para aprovação do Poder Concedente o Cardápio e Caderno de Receitas. Já nos termos do item 4.10.1, I, e), <i>“Deverão ser ofertadas, minimamente, cinco refeições diárias: o desjejum, o almoço, o lanche, o jantar e a ceia.”</i>
171.	3.10.1.2 – Diretrizes Operacionais	Na tabela 3-25 contém frequencias de 5 dias / 4 dias / 10 dias. Existe alguma definição dos dias de fornecimento? ou fica a critério da		Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente responsáveis pelo levantamento e análise dos dados necessários para elaborar as propostas, e,

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
		Concessionária?		<p>os estudos divulgados pelo Poder Concedente são meramente referenciais.</p> <p>Esclarecemos que tal questão deverá ser decidida pela Concessionária e submetida ao Poder Concedente para aprovação.</p>
172.	3.10.1.2 – Diretrizes Operacionais	Os itens sal, vinagre e óleo servirão para compor o preparo das refeições ou serão enviados como tempero de salada? Caso seja tempero, em qual tipo de embalagem devem ser enviados? Seria enviado individualmente ou poderá ser enviado para a cela?		<p>Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente responsáveis pelo levantamento e análise dos dados necessários para elaborar as propostas, e, os estudos divulgados pelo Poder Concedente são meramente referenciais.</p> <p>Esclarecemos que tal questão deverá ser decidida pela Concessionária, devendo ser observados os</p>

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
				requisitos de segurança determinados pelo Poder Concedente.
173.	3.10.1.2 – Diretrizes Operacionais	É correto o entendimento de que as proteínas serão servidas apenas em 01 porção diária no jantar ou no almoço?		<p>Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente responsáveis pelo levantamento e análise dos dados necessários para elaborar as propostas, e, os estudos divulgados pelo Poder Concedente são meramente referenciais.</p> <p>Esclarecemos que tal questão deverá ser decidida pela Concessionária e submetida ao Poder Concedente para aprovação.</p>
174.	3.10.1.2 – Diretrizes	A Tabela 3.25 contém 03 unidades percapta de Pão. É correto afirmar que serão servidas as 03		Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
	Operacionais	unidades no café da manhã? ou são distribuídas essas 03 unidades entre Café da manhã/Lanche da tarde/Ceia? Os pães já são entregues amanteigados ou margarina enviada à parte e volume entregue por cela?		<p>responsáveis pelo levantamento e análise dos dados necessários para elaborar as propostas, e, os estudos divulgados pelo Poder Concedente são meramente referenciais.</p> <p>De qualquer forma, informamos que conforme o item 4.10.1, I, b), do Caderno de Encargos, a Concessionária deve submeter para aprovação do Poder Concedente o Cardápio e Caderno de Receitas. Já nos termos do item 4.10.1, I, e), <i>“Deverão ser ofertadas, minimamente, cinco refeições diárias: o desjejum, o almoço, o lanche, o jantar e a ceia.”</i></p> <p>Esclarecemos que a forma de entrega dos alimentos deverá ser decidida pela</p>

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
				Concessionária, devendo ser observados os requisitos de segurança determinados pelo Poder Concedente.
175.	3.10.1.2 – Diretrizes Operacionais	as frutas da Tabela 3.25, Bergamota, Banana, Maçã e Laranja, são fornecidas individual ou por cela? Laranja e Bergamota servidas com Casca?		<p>Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente responsáveis pelo levantamento e análise dos dados necessários para elaborar as propostas, e, os estudos divulgados pelo Poder Concedente são meramente referenciais.</p> <p>De qualquer forma, informamos que conforme o item 4.10.1, I, b), do Caderno de Encargos, a Concessionária deve submeter para aprovação do Poder Concedente o Cardápio e Caderno de</p>

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
				<p>Receitas. Já nos termos do item 4.10.1, I, e), <i>“Deverão ser ofertadas, minimamente, cinco refeições diárias: o desjejum, o almoço, o lanche, o jantar e a ceia.”</i></p> <p>Esclarecemos que a forma de entrega dos alimentos deverá ser decidida pela Concessionária, devendo ser observados os requisitos de segurança determinados pelo Poder Concedente.</p>
176.	3.10.1.2 – Diretrizes Operacionais	Qual o tipo de embalagens previstas para envio das frutas – Saco plástico 20x34?		Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente responsáveis pelo levantamento e análise dos dados necessários para elaborar as propostas, e,

<b>Número da questão formulada</b>	<b>Item do Edital</b>	<b>Esclarecimento Solicitado</b>	<b>Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento</b>	<b>Resposta</b>
				<p>os estudos divulgados pelo Poder Concedente são meramente referenciais.</p> <p>De qualquer forma, informamos que conforme o item 4.10.1, I, b), do Caderno de Encargos, a Concessionária deve submeter para aprovação do Poder Concedente o Cardápio e Caderno de Receitas. Já nos termos do item 4.10.1, I, e), <i>“Deverão ser ofertadas, minimamente, cinco refeições diárias: o desjejum, o almoço, o lanche, o jantar e a ceia.”</i></p> <p>Esclarecemos que a forma de entrega dos alimentos deverá ser decidida pela Concessionária, devendo ser observados os</p>

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
				requisitos de segurança determinados pelo Poder Concedente.
177.	3.10.1.2 – Diretrizes Operacionais	A tabela 3.25 apresenta doce de frutas – 30 dias. Em qual tipo de embalagem estes doces serão fornecidos? Copo plástico? Serão servidos em qual refeição? Poderá ser servido volume por cela ou individual?		<p>Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente responsáveis pelo levantamento e análise dos dados necessários para elaborar as propostas, e, os estudos divulgados pelo Poder Concedente são meramente referenciais.</p> <p>De qualquer forma, informamos que conforme o item 4.10.1, I, b), do Caderno de Encargos, a Concessionária deve submeter para aprovação do Poder Concedente o Cardápio e Caderno de Receitas. Já nos termos do item 4.10.1, I, e),</p>

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
				<p><i>“Deverão ser ofertadas, minimamente, cinco refeições diárias: o desjejum, o almoço, o lanche, o jantar e a ceia.”</i></p> <p>Esclarecemos que a forma de entrega dos alimentos deverá ser decidida pela Concessionária, devendo ser observados os requisitos de segurança determinados pelo Poder Concedente.</p>
178.	3.10.1.2 – Diretrizes Operacionais	Os itens para saladas, previstos na tabela 3.25 são servidas em qual tipo de embalagem? São fornecidas por cela ou individual? Tem tabela de incidência para salada?		Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente responsáveis pelo levantamento e análise dos dados necessários para elaborar as propostas, e,

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
				<p>os estudos divulgados pelo Poder Concedente são meramente referenciais.</p> <p>De qualquer forma, informamos que conforme o item 4.10.1, I, b), do Caderno de Encargos, a Concessionária deve submeter para aprovação do Poder Concedente o Cardápio e Caderno de Receitas. Já nos termos do item 4.10.1, I, e), <i>“Deverão ser ofertadas, minimamente, cinco refeições diárias: o desjejum, o almoço, o lanche, o jantar e a ceia.”</i></p> <p>Esclarecemos que a forma de entrega dos alimentos deverá ser decidida pela Concessionária, devendo ser observados os</p>

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
				requisitos de segurança determinados pelo Poder Concedente.
179.	3.10.1.2 – Diretrizes Operacionais	O café e leite serão servidos em garrafas térmicas?		<p>Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente responsáveis pelo levantamento e análise dos dados necessários para elaborar as propostas, e, os estudos divulgados pelo Poder Concedente são meramente referenciais.</p> <p>De qualquer forma, informamos que conforme o item 4.10.1, I, b), do Caderno de Encargos, a Concessionária deve submeter para aprovação do Poder Concedente o Cardápio e Caderno de Receitas. Já nos termos do item 4.10.1, I, e),</p>

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
				<p><i>“Deverão ser ofertadas, minimamente, cinco refeições diárias: o desjejum, o almoço, o lanche, o jantar e a ceia.”</i></p> <p>Esclarecemos que a forma de entrega dos alimentos deverá ser decidida pela Concessionária, devendo ser observados os requisitos de segurança determinados pelo Poder Concedente.</p>
180.	3.10.1.4 Conjunto de obrigações da concessionária	As refeições dos internos serão divididas em desjejum, almoço, lanche, jantar e ceia. Contudo, para os funcionários da CONCESSIONÁRIA e servidores do Poder Concedente, será adicionada mais uma refeição para aqueles que estiverem de		Nos termos do item 4.10.1, I, e), do Caderno de Encargos, <i>“Deverão ser ofertadas, minimamente, cinco refeições diárias: o desjejum, o almoço, o lanche, o jantar e a ceia.”</i> O oferecimento de

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
		plantão. Qual a composição desta adicionada refeição?		refeição além do mínimo fica a critério da Concessionária.
181.	Idem	A apresentação do cardápio pela Concessionária será mensal? O caderno de receitas deverá ser enviado em conjunto com esse cardápio?		Resposta para a 1ª pergunta: A periodicidade deve ser acordada entre as Partes. Resposta para a 2ª pergunta: Sim, conforme o item 4.10.1, I, b), do Caderno de Encargos.
182.	Idem	Como é cediço, as refeições fornecidas são planejadas para cobrir totalmente as necessidades nutricionais diárias dos indivíduos. Com base nesta informação, o cardápio ofertado será por valor calórico total com base no Guia Alimentar para população brasileira?		A Concessionária deverá apresentar o cardápio de receitas para validação do Poder Concedente. Nesta ocasião será aprovada a composição do valor calórico de cada refeição.

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
183.	3.10.1.3.4 Equipamentos	Os equipamentos destinados à padaria ficará a cargo da Concessionária?		Sim, conforme previsto nos itens 3.1. V, b), (iv) e , 3.1.72, II, j), do Caderno de Encargos.
184.	<b>Anexo I – Glossário</b>  Complexo Prisional	Seria Complexo Arquitetônico Prisional? Composto por Unidades Prisionais e Módulo de Serviço Central? ou conforme a definição: Sistema composto de Unidades Prisionais, cujas características referentes à obra, à infraestrutura e aos SERVIÇOS encontram-se indicados no Anexo I – Caderno de Encargos.		O conceito do Glossário faz referência ao que está previsto no Caderno de Encargos, de forma que o Complexo Prisional é formado por todas as edificações delimitadas previstas no referido Caderno de Encargos.
185.	<b>Anexo I – Glossário</b>  Projeto de Engenharia e Arquitetura	Ausência de Projetos de Automação / Dados;  Projeto Geométrico de Pavimentação dentre outros.		A Concessionária deverá desenvolver todos os projetos necessários para o funcionamento do Complexo Prisional. A Concessionária será a única responsável pela manutenção do Complexo

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
		No Item 2.1 (f) descreve automatização e sistema Gerenciais da Concessionária		Prisional e será avaliada conforme anexo do SMDD.
186.	<p><b>Anexo I – Caderno de encargos</b></p> <p>1. Cronograma</p>	<p>UP1 apenas? – 24 meses</p> <p>UP2 – 18 meses?</p> <p>Demais áreas serão executadas em qual momento?</p> <p>Serão computadas como tempo de início de obra das unidades?</p> <p>Poderão ter cronogramas independentes?</p> <p>Áreas externas, Módulo de Serviço Central, pavimentação, Movimentação de Terra aparecem em qual momento?</p>		<p>Os prazos para a construção de cada Unidade Prisional são os previstos no Caderno de Encargos.</p> <p>A Concessionária deve realizar em cada prazo as construções indicadas no item 1.2, do Caderno de Encargos.</p> <p>A Concessionária deverá apresentar o cronograma para a execução de todo o CAPEX, assim como as etapas de construção. O cronograma deverá ser aprovado pelo Poder Concedente antes do início das obras.</p>

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
187.	<b>Idem</b>	Tabela 1.1 Apresenta apenas áreas das UP's e da área total da Gleba não descrevendo a área do Modulo de Serviço Central, ETE e outras áreas necessárias.		As áreas apresentadas no Caderno de Encargos contêm diretrizes. A Concessionária deverá apresentar o projeto de arquitetura e engenharia do Complexo Prisional para análise e aprovação do Poder Concedente
188.	2. – Tecnologias Aplicadas	<p>2.1 – Determinar tecnologia significa criação de sistema de controle e automação para monitorar todos os itens?</p> <p>Software, hardware – compatível com o <b>sistema prisional do Estado. SIGPRI?</b> E a lei LGPD?</p> <p>No Glossário, item Projetos, não possuía projetos de dados ou automação.</p>		A Concessionária deverá elaborar todos os projetos que são necessários para o funcionamento, suporte à operação e manutenção do Complexo Prisional. Os parâmetros de construção indicados no Caderno de Encargos são os que devem ser atendidos minimamente por parte da Concessionária.

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
		<p>2.2.c – Presos nem sempre presos possuem digital para sistema de biometria. Pode-se propor outra tecnologia?</p> <p>Qual outro sistema apresentar?</p> <p>2.2.g – 60 dias de armazenamento de dados significa ampla sala de CPD. Área prevista?</p> <p>2.2.j Relatórios técnicos exigem profissionais técnicos para elabora-los. Prevê-se em equipe contratada pela concessionária em sua folha?</p> <p>2.2.l – Qual periodicidade de apresentação do planejamento operacional de manutenção uma vez que a tecnologia é dinâmica.</p>		<p>No desenvolvimento dos projetos, a Concessionária deverá levar em consideração toda legislação vigente, instruções normativas específicas do Poder Concedente e referencial normativo aplicável.</p> <p>A Concessionária deverá apresentar o Projeto de Tecnologia onde deverá estar delimitado todo o arcabouço de tecnologia que propõe para implantar no Complexo Prisional.</p> <p>A Concessionária deverá garantir o prazo mínimo de 60 dias de backup e apresentar a tecnologia de armazenamento. Existe tecnologia e mecanismos de armazenamento que não estão, necessariamente, vinculados ao CPD. Caso a</p>

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
				<p>tecnologia adotada pela Concessionária necessite de CPD, deverá contemplar em seu projeto de arquitetura e engenharia tal ambiente.</p> <p>Todos os relatórios elaborados pela Concessionária devem estar assinados pelo seu responsável técnico. O dimensionamento da equipe técnica, administrativa e operacional apresentado no modelo econômico-financeiro é referencial. Cada licitante tem liberdade para dimensionar a sua equipe, que deve ser suficiente para o cumprimento do Contrato e seus Anexos.</p> <p>A periodicidade de apresentação do planejamento operacional de manutenção</p>

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
				deverá ser apresentado ao Poder Concedente para validação.
189.	3. Diretrizes do Projeto de Arquitetura	Diretrizes mínimas das <b>UNIDADES PRISIONAIS</b> . A área denominada “Módulo de Serviço Central” precisa cumprir alguma diretriz?		O Módulo de Serviço Central está indicado no Caderno de Encargos como “Área Comum”. Na elaboração de seu projeto de arquitetura e engenharia a Concessionária deverá observar os parâmetros mínimos estipulados neste item do Caderno de Encargos.
190.	3.III	Considerando sustentabilidade, quais parâmetros para comprovação do uso, a quantidade a ser utilizada e a aplicação de:  a. Impacto ambiental		A Concessionária deverá elaborar o projeto de arquitetura e engenharia levando em consideração os parâmetros mínimos delimitados no Caderno de Encargos.

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Eficiência energética</li> <li>c. Uso de materiais sustentáveis;</li> </ul>		
191.	3.IV	Sistema convencional de compatibilidade de projetos serão aceitos? Ao invés de uso do BIM?		<p>Sim. Conforme previsto no Caderno de Encargos, <i>“A CONCESSIONÁRIA deverá considerar, preferencialmente, a adoção da Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modelling - BIM) ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la para a elaboração e gestão dos PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA.”</i></p>

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
192.	3.1.III a)	Módulos de Áreas Comuns significam Módulo de Serviço Central?		Sim, o Módulo de Serviço Central está especificado no Caderno de Encargos que trata dos Módulos de Área Comum.
193.	3.1.IV d)	Não incluíram Recursos Hídricos - deverá ser identificado o tipo de fornecimento, seja poço artesiano ou adutora – Exigem-se outorgas e Licenças além de gestão de controle de qualidade da água. Após a visita será possível identificar estas dúvidas. Previsão de Reservatórios Pulmão?		A alimentação de água até a Área de Concessão será de responsabilidade do Poder Concedente e a distribuição interna no Complexo Prisional será de responsabilidade da Concessionária. No projeto de engenharia a Concessionária deverá adotar a solução técnica que melhor lhe convir, seja por reservatório pulmão ou por reservatórios específicos para cada Módulo, devendo ser observadas as normas técnicas aplicáveis.

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
194.	3.1.1 Perímetro de Segurança Externo	<p>Não há delimitação da área.</p> <p>Considerar a que distância das edificações (UP e Modulo de Serviço Central)?</p> <p>Considerar no entorno de cada edificação ou do Complexo Arquitetônico Prisional?</p> <p>Caso positivo, as vias de acesso entre as unidades serão consideradas vias públicas ou via local?</p> <p>Idem para a iluminação que se encontrará dentro do Perímetro “Cercado”.</p>		<p>Tais questões deverão ser propostas pela Concessionária nos projetos de arquitetura e engenharia que deverão ser elaborados para análise e aprovação do Poder Concedente. Tais projetos deverão atender, além da legislação aplicável, as diretrizes previstas no Caderno de Encargos.</p> <p>Todas as vias construídas dentro da Área de Concessão serão consideradas privadas. Esta mesma orientação serve para a iluminação e qualquer outra infraestrutura necessária para o funcionamento e operação do Complexo Prisional.</p>

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
195.	3.1.2 Celas	<p>V – Pode-se substituir janelas com grades por aberturas seguras, denominadas seteiras e uso de <i>brise-soleil</i>? Ou outro dispositivo elaborado para a mesma função?</p> <p>Barras são passíveis de vandalismo, assim como janelas.</p>		A Concessionária deverá apresentar o projeto arquitetônico e de engenharia para aprovação do Poder Concedente atendendo aos requisitos mínimos estipulados no Caderno de Encargos. A obra só será iniciada após a aprovação de todos os projetos por parte do Poder Concedente.
196.	3.1.3.III Vias de Acesso no perímetro	Via pavimentada?		A Concessionária deverá apresentar o projeto arquitetônico e de engenharia para aprovação do Poder Concedente atendendo aos requisitos mínimos estipulados no Caderno de Encargos. A obra só será iniciada após a aprovação de todos os projetos por parte do Poder Concedente.

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
197.	3.1.6 - Estacionamento	Pavimentado? Previsão de área a ser ocupada. Cálculo – Código de Obras?		A Concessionária deverá apresentar o projeto arquitetônico e de engenharia para aprovação do Poder Concedente atendendo aos requisitos mínimos estipulados no Caderno de Encargos. A obra só será iniciada após a aprovação de todos os projetos por parte do Poder Concedente.
198.	3.1.8 - Das Unidades de Regime Fechado  3.1.8.1 - Celas	Com chuveiro dentro da cela? Controle de água?  As celas de PCD podem conter a quantidade de até 8 presos?  Há previsão de TV em cada cela?		A Concessionária deverá apresentar o projeto arquitetônico e de engenharia para aprovação do Poder Concedente atendendo aos requisitos mínimos estipulados no Caderno de Encargos. A obra só será iniciada após a aprovação de todos os projetos por parte do Poder Concedente.

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
				A previsão de TV em cela estará delimitada no Plano de Apoio Operacional Padrão (PAOP) que será elaborado pela Concessionária e aprovado pelo Poder Concedente.
199.	3.2.3 - Das Instalações Elétricas – Será de Responsabilidade das Concessionárias: aprovação, projeto e entrada	Impacto de aprovação junto ao início de obra. Uso de nobreaks para equipamentos.		A obtenção de todas as licenças será de responsabilidade da Concessionária. Qualquer impacto para início das obras deve ser eliminado ou mitigado pela Concessionária. O uso de nobreak ou outras fontes de estabilização de energia deverão ser avaliados e contemplados nos projetos de arquitetura e engenharia que serão elaborados pela Concessionaria e aprovados pelo Poder Concedente.

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
200.	4. .1.V. a) A portaria Central	Impacto de aprovação junto ao início de obra. Uso de nobreaks para equipamentos		Não está claro qual o esclarecimento solicitado. A obtenção de todas as licenças será de responsabilidade da Concessionária. Qualquer impacto para início das obras deve ser eliminado ou mitigado pela Concessionária. O uso de nobreak ou outras fontes de estabilização de energia deverão ser avaliados e contemplados nos projetos de arquitetura e engenharia que serão elaborados pela Concessionaria e aprovados pelo Poder Concedente.
201.	4.7.1. - Da Educação Escolar	II. Estruturar espaço físico e obter credenciamento da escola junto ao MEC ou Município – VII – EAD – laboratórios de ensino?		A Concessionária será responsável pela obtenção da credencial de Unidade Escolar junto ao órgão responsável. Nesta ocasião deverá ser

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
		XIV – Equipar as salas de aula dentro dos quesitos de segurança aprovados pelo poder concedente. EM QUAL MOMENTO?		apresentado o Projeto Político Pedagógico da Unidade de Ensino que deverá ser aprovado. Importante destacar que a Unidade Escolar só poderá entrar em operação após a obtenção de tal credenciamento. Destaca-se que este item tem relação direta com o SMDD.
202.	4.8 - Trabalho	Por meio de atividades laborais no interior das UP significa executar dentro de celas também?  Exercício laboral em local externo ao Complexo Prisional?  O que significa local externo ao Complexo Prisional?		Resposta para a 1ª pergunta: Não. O trabalho do Preso deve ser realizado em ambiente que ofereça as condições para a realização da atividade.  Resposta para a 2ª pergunta: O trabalho externo será permitido, nos termos da legislação aplicável.

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
				Resposta para a 3ª pergunta: É o trabalho realizado em local externo, conforme previsto na legislação aplicável.
203.	4.10.1.II	Uso de recipiente plástico transparente – “descartável”?		Trata-se de questão a ser decidida pela Concessionária, de acordo com sua estratégia de atuação.
204.	4.12 - Serviço de Manutenção e Conservação	4.12.II “princípio de razoabilidade” é superficial. Enfrentamos diversas opiniões de razoabilidade.		Não se trata de pedido de esclarecimento.
205.	Idem	Gestão de ordens DE SERVIÇOS significa sistema?		O item 4.12, I, do Caderno de Encargos prevê que a Concessionária deve <i>“Implantar sistema informatizado de gestão de ordens de serviços</i>

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
				<i>para controle dos procedimentos de manutenção realizados no COMPLEXO PRISIONAL;”</i>
206.	Idem	4.12.IV Determinar “condições de usos” e operar satisfatoriamente” de equipamentos para retorno ao poder CONCEDENTE.		As condições a serem atendidas são aquelas que permitam que as edificações e equipamentos estejam em estado adequado de operação.
207.	Idem	4.12.V.b) pinturas? Prazo? Ciclo de pinturas?		A Concessionária deverá realizar as manutenções preventivas e corretivas em todas as edificações, instalações, infraestruturas que compõe o Complexo Prisional, desde as áreas destinadas exclusivamente para os funcionários, até as áreas destinadas aos Presos. A periodicidade de cada manutenção será de responsabilidade da

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
				Concessionária, devendo ser observadas também as diretrizes do SMDD.
208.	Idem	4.12.VIII - Há projeto contratado de paisagismo? Qual a delimitação da área externa?		A Concessionária deverá apresentar o projeto arquitetônico e de engenharia para aprovação do Poder Concedente atendendo aos requisitos mínimos estipulados no Caderno de Encargos. A obra só será iniciada após a aprovação de todos os projetos por parte do Poder Concedente
209.	4.13 Serviços de Lavanderia	4.13.I. Incluir o cálculo de consumo de água e verificar se haverá tratamento específico para lançamento e efluentes.		A Concessionária deverá apresentar o projeto arquitetônico e de engenharia para aprovação do Poder Concedente atendendo aos requisitos mínimos estipulados no Caderno de Encargos. A

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
				obra só será iniciada após a aprovação de todos os projetos por parte do Poder Concedente
210.	Idem	4.13.VI – Colchões – determinar periodicidade de substituição ou parâmetro de deterioração de material.		A Concessionária deverá realizar as manutenções preventivas e corretivas em todas as edificações, instalações e infraestruturas que compõe o Complexo Prisional, desde às áreas destinadas exclusivamente para os funcionários, até às áreas privadas aos Presos. A periodicidade de cada manutenção será de responsabilidade da Concessionária, devendo ser observadas também as diretrizes do SMDD.

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
211.	<p><b>Anexo 3 – Minuta de Contrato de Concessão Administrativa</b></p> <p><b>9.3.6 Multas Anexo 7 – Penalidades</b></p>	<p>Não há prazo estipulado para análise das entregas pelo Poder Concedente para retorno sobre o recebimento das informações.</p>		<p>Não está claro qual o esclarecimento solicitado. A subcláusula 9.3.6, do Contrato, prevê que a Concessionária poderá ser penalizada caso descumpra o Plano de Ação previsto na subcláusula 9.3.1.</p>
212.	<p><b>Anexo 10 – Diretrizes para o Trabalho do Preso</b></p> <p><b>2. Regimes do Trabalho do Preso</b></p>	<p>Serviços de Artesanato configura em Regime B?</p> <p>Não teremos presos para trabalhar na área externa?</p> <p>Atentar ao custo de manutenção externa</p>		<p>Resposta para a 1ª pergunta: O que configura o Regime B é a prestação de serviço para pessoa jurídica terceira que figura como Tomadora.</p> <p>Resposta para a 2ª pergunta: O trabalho externo será permitido, nos termos da legislação aplicável.</p>

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
213.	<b>4 - Atribuições da Concessionária</b>	O <b>PODER CONCEDENTE</b> DEVERÁ PROVIDENCIAR A CONTRATAÇÃO DE SEGURO COM COBERTURA PARA ACIDENTES e não a Concessionária pela dificuldade de produto no mercado.		A Concessionária deverá providenciar os seguros previstos no Contrato, observado que, caso seja demonstrado de forma inequívoca a inexistência no mercado brasileiro dos seguros listados na subcláusula 18.8.1, a Concessionária poderá ser dispensada da sua contratação. De qualquer forma, a Concessionária permanecerá responsável pelos custos e despesas decorrentes da materialização dos eventos listados na referida subcláusula, uma vez que tais eventos não são imprevistos ou imprevisíveis.
214.	<b>4.3.1</b>	Receitas acessórias: Poderemos cobrar aluguel de áreas disponíveis para Parceiros?		Sim, conforme o item 4.3.1, do Anexo 10 – Diretrizes para o Trabalho do Preso.

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
215.	<p><b>ANEXO 3 – Sistema de Mensuração de Desempenho e Disponibilidade</b></p> <p>5.3.9 Caberá ao Verificador auditar se de fato os Presos estão frequentando as aulas através de acessos a serem realizados aos sistemas gerenciais</p>	<p>Controle de presença em aula através de Sistemas Gerenciais.</p> <p>Outras formas de mensurar em caso de falha do sistema por força maior serão aceitas?</p> <p>Em qual proporção?</p> <p>Idem para 10.2.</p>		<p>Em situações excepcionais, como a informado no pedido de esclarecimento, as Partes deverão negociar como deverá ser realizada a mensuração.</p>
216.	5.11 - Quantidades de Entrada de material não autorizado	5.11 Entrada de material não autorizado		<p>Resposta para a 1ª pergunta: Conforme previsto no item 2, V, (g), do Caderno de Encargos, deve-</p>

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
		<p>Mensalmente apurarão através de acesso às câmeras (devemos guardar as imagens por 30 dias)?</p> <p>Foi solicitado 60 dias, conseqüentemente aumento de capacidade de armazenamento.</p> <p>Ou Através de sistemas gerenciais – qual tipo de sistema pretendem implementar para controlar a entrada de material? Superficial a solicitação</p> <p>E supressão de materiais da edificação ou elementos através de vandalismo?</p>		<p>se considerar um tempo de backup mínimo de 60 dias.</p> <p>Resposta para a 2ª pergunta: O sistema a ser implantado pode ser definido pela Concessionária, devendo ser observadas as diretrizes do Caderno de Encargos e demais Anexos.</p> <p>Resposta para a 3ª e 4ª perguntas: O Anexo 3 - Sistema de Mensuração de Desempenho e Disponibilidade prevê de forma exemplificativa as formas de verificação. No caso concreto, o Verificador Independente poderá utilizar os meios necessários para a verificação.</p>

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
		<p>Como será avaliado se é apenas pelo sistema gerencial?</p> <p>Todos os funcionários serão revistados? Inclusive do Estado?</p>		Resposta para a 5ª pergunta: Sim.
217.	<b>5.12 Quantidade de Instrumentos capazes de ofender a integridades física de outrem</b>	5.12.2 Definir quais dispositivos serão utilizados, além das câmeras e sistemas gerenciais da Concessionária utilizado para apurar instrumento capaz de ofender a integridade física.		Resposta para a 1ª pergunta: O Anexo 3 - Sistema de Mensuração de Desempenho e Disponibilidade prevê de forma exemplificativa as formas de verificação. No caso concreto, o

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
		5.12.3 Todos os Materiais autorizados dentro do Complexo Prisional podem se transformar em instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem: lápis (ponta); o próprio prestobarba desmanchado, uma escova de dente lixada no piso adquirindo ponta....		Verificador Independente poderá utilizar os meios necessários para a verificação.  É responsabilidade da Concessionária assegurar que os Presos não tenham acesso a Instrumentos Capazes de Ofender a Integridade Física de Outrem.
218.	5.14 Quantidade de registros de violação de perímetros de segurança por parte do Preso	5.14 Violação de perímetro:  Quem define o perímetro?  O sistema Gerencial de Controle deverá ser “programado” para identificar este perímetro?		Todo o perímetro de segurança deve estar delimitado nos projetos de arquitetura e engenharia e no Plano de Apoio Operacional Padrão, que deverão ser elaborados pela Concessionária, e, aprovados pelo Poder Concedente.

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
		Tecnologia aplicada ao sistema prisional definindo o perímetro?		
219.	Idem	5.16.3 Novamente cita o sistema Gerencial e biometria		Não está claro qual o esclarecimento solicitado. Ressaltamos que a Concessionária deverá apresentar o Projeto de Tecnologia atendendo aos requisitos previstos no Caderno de Encargos
220.	Idem	5.18.3 A quantidade de requisição deverá ser fornecida através do Sistema Gerencial e registro biométrico		Não está claro qual o esclarecimento solicitado. Entretanto, a Concessionária deverá apresentar o Projeto de Tecnologia onde deverá estar delimitado todo o arcabouço de tecnologia que propõe para implantar no Complexo Prisional.

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
221.	5.20 Taxa de conformidade de instalações	<p>3.1. Mobiliário fixo? Ou mobiliário administrativo? Ambos?</p> <p>3.2 O que significa falha? Definições subjetivas – ampla discussão para comprovação. Mau uso? Ou Vandalismo?</p>		<p>Não está claro qual o esclarecimento solicitado. Entretanto, todos os parâmetros que serão aferidos pelo Verificador Independente sobre os aspectos de engenharia estão delimitados no Anexo 3 do SMDD.</p>
222.	Idem	<p>4. Calçamento</p> <p>4.3 Trincas em calçamentos (determinar a definição de trincas conforme norma: 9575 ABNT</p>		<p>Não está claro qual o esclarecimento solicitado. Entretanto, todos os parâmetros que serão aferidos pelo Verificador Independente sobre os aspectos de engenharia estão delimitados no Anexo 3 do SMDD.</p>

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
223.	Idem	5. Instalações elétricas 5.4 Infraestrutura elétrica em desacordo com a demanda de carga (e em mudanças de Layout?) Nova aprovação?		<p>Não está claro qual o esclarecimento solicitado. Entretanto, todos os parâmetros que serão aferidos pelo Verificador Independente sobre os aspectos de engenharia estão delimitados no Anexo 3 do SMDD.</p> <p>Em se tratando de mudanças de layout a Concessionária deverá solicitar aprovação do Poder Concedente.</p>
224.	Idem	6. Equipamentos Acessórios – ausência de definição mais específica (está ampla)		<p>Não está claro qual o esclarecimento solicitado. Entretanto, todos os parâmetros que serão aferidos pelo Verificador Independente sobre os aspectos de Engenharia estão delimitados no Anexo 3 do SMDD.</p>

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
225.	Idem	7. PCIP – Descreve presença de sprinkler, mas apenas após elaboração de projetos que tenham ou não sistema de sprinkler. Não deverá ser exigido antes da elaboração de projetos.		A Concessionária deverá apresentar o projeto arquitetônico e de engenharia para aprovação do Poder Concedente atendendo aos requisitos mínimos estipulados no Caderno de Encargos. A obra só será iniciada após a aprovação de todos os projetos por parte do Poder Concedente.
226.	Idem	5.20.14 . Precisar de tempo de carência até que seja sanado sem computar como penalidade até o prazo da nova aferição.		A Concessionária deverá manter a estrutura física do Complexo Prisional em pleno funcionamento conforme previsto no Caderno de Encargos e no Anexo 3 – SMDD. Para tanto, poderá estabelecer a manutenção da forma que entender adequada, com anuência prévia do Poder Concedente, de tal forma que não sejam levantados problemas

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
				estruturais quando da vistoria pelo Verificador Independente.
227.	Idem	<p>6.11 Condições de disponibilidade de celas: <b>depredação de celas recorrentemente – considerada não atendida apenas no 6º dia (período de carência)?</b></p> <p><b>6.11.4 v</b> – dependendo do sistema construtivo, as junções entre paredes não possuem acabamento impermeável o que não impede de esconderem objetos.</p> <p><b>Vii</b> – livres de pragas diretamente ligada à limpeza e excesso de comida dentro das celas.</p>		A Concessionária terá até 6 dias para regularizar e disponibilizar a cela, sem incorrer em penalizações. Caso a cela não seja regularizada até o término do sexto dia, a cela será considerada como indisponível até que seja regularizada. A Concessionária deverá manter a estrutura física do Complexo Prisional em pleno funcionamento conforme previsto no Caderno de Encargos e no Anexo 3 – SMDD. Para tanto, poderá estabelecer a manutenção da forma que entender adequada, de tal forma que não sejam

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
				levantados problemas estruturais quando da vistoria pelo Verificador Independente.
228.	Idem	<p><b>6.12.7 - Livre de pragas (quando há intervenção de extermínio de pragas, há um prazo para a morte das mesmas aprox.24h).</b></p> <p><b>6.12 O que significa acesso livre à água potável? Definição? Consumo local? Apresentar parâmetros.</b></p>		O sistema de mensuração não estabelece uma periodicidade para cada atividade. Caberá a Concessionária definir o material empregado na construção do Complexo Prisional, que deverá estar de acordo com as diretrizes do Caderno de Encargos e legislação aplicável.
229.	Idem	6.17 Níveis de estanqueidade		Não está claro qual o esclarecimento solicitado. Entretanto, todos os parâmetros que serão aferidos pelo Verificador Independente sobre os

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
				aspectos de Engenharia estão delimitados no Anexo 3 do SMDD.
230.	Idem	6.23 – Muralha ou entorno – podem indisponibilizar um pavilhão?		Todos os parâmetros para a definição de disponibilização de vagas estão definidos no SMDD.
231.	<b>Anexo 3 - SMDD – Apedice I - Caderno de Não Conformidades de Engenharia</b>	<u>As tolerâncias em sua maioria são 0%.</u> <u>Necessidade de definição de parâmetros:</u>  Vazamentos e tolerâncias		Não está claro qual o esclarecimento solicitado. Entretanto, todos os parâmetros que serão aferidos pelo Verificador Independente sobre os aspectos de Engenharia estão delimitados no Anexo 3 do SMDD.
232.	3.2 Entupimentos na rede de esgoto	Rede de esgoto do Complexo será de concessionária local? Manutenção da área		Não. A Concessionária será responsável pela implantação da Estação de Tratamento de Esgoto

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
		externa de responsabilidade da concessionária?		<p>(ETE), sendo que o planejamento da instalação cabe à própria Concessionária.</p> <p>A Concessionária será responsável pela destinação do efluente que não for reaproveitado na Área da Concessão.</p> <p>A manutenção do equipamento e destinação dos resíduos que o equipamento gerar também são de responsabilidade da Concessionária.</p> <p>A responsabilidade da Concessionária se restringe ao interior do Complexo Prisional.</p>
233.	4.1 Trincas	NBR 13577 de 2017 – Definição? Maiores ou iguais para 0,6mm. Definição para cozinha		<p>Não está claro qual o esclarecimento solicitado.</p> <p>Entretanto, todos os parâmetros que serão aferidos pelo Verificador Independente sobre os</p>

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
		também?		aspectos de Engenharia estão delimitados no Anexo 3 do SMDD.
234.	4.2 Presença de Umidade	Até 3 pontos visíveis? Necessidade de definição de “pontos”. Períodos de chuvas extremas?		Não está claro qual o esclarecimento solicitado. Entretanto, todos os parâmetros que serão aferidos pelo Verificador Independente sobre os aspectos de Engenharia estão delimitados no Anexo 3 do SMDD.
235.	5.	Mobiliário fixo? Estado x Privado? Parâmetro de conservação?		Não está claro qual o esclarecimento solicitado. Entretanto, todos os parâmetros que serão aferidos pelo Verificador Independente sobre os aspectos de Engenharia estão delimitados no Anexo 3 do SMDD.

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
236.	6.3	<p>Amostragem: Determinaria um espaçamento entre os danos mapeados?</p> <p>Tolerância deveria ter espaçamentos mínimos entre eles.</p>		<p>Não está claro qual o esclarecimento solicitado. Entretanto, todos os parâmetros que serão aferidos pelo Verificador Independente sobre os aspectos de Engenharia estão delimitados no Anexo 3 do SMDD.</p>
237.	7. Fiação exposta	<p>7. E quando se trata de vandalismo?</p> <p>Necessária Amostragem dentro das celas por se tratar de assunto recorrente.</p>		<p>Não está claro qual o esclarecimento solicitado. Entretanto, todos os parâmetros que serão aferidos pelo Verificador Independente sobre os aspectos de Engenharia estão delimitados no Anexo 3 do SMDD.</p>
238.	8.	Desgaste de pinturas (prazo de repinturas)		<p>O sistema de mensuração não estabelece uma periodicidade para cada atividade. Caberá a Concessionária definir o material empregado na</p>

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
				construção do Complexo Prisional, que deverá estar de acordo com as diretrizes do Caderno de Encargos e legislação aplicável.
239.	8.4	Limpeza de quadras – qual periodicidade (e os jatos dos presos)?		O sistema de mensuração não estabelece uma periodicidade para cada atividade. Caberá a Concessionária definir o material empregado na construção do Complexo Prisional, que deverá estar de acordo com as diretrizes do Caderno de Encargos e legislação aplicável.
240.	9. Instalações de Incêndio	A edificação terá reservatório de água para incêndio? <b>reservatórios para incêndios são tanques de armazenamento de água</b>		A Concessionária deverá apresentar o projeto arquitetônico e de engenharia para aprovação do Poder Concedente atendendo aos requisitos mínimos estipulados no Caderno de Encargos. A

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
				obra só será iniciada após a aprovação de todos os projetos por parte do Poder Concedente
241.	Item 22 do Edital de Licitação	<p>Consta do Edital de Licitação, em seu item 22, a obrigatoriedade de a empresa licitante vencedora ressarcir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, pelos custos incorridos com execução do Contrato n.º 20.2.0326.1/FPE nº2020/000965, celebrado entre o BNDES e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul para desenvolvimento da presente licitação.</p> <p>Face à participação do BNDES nos procedimentos de modelagem, pede-se confirmar o entendimento de que o BNDES considera viável a</p>		<p>As premissas de financiamento consideradas na modelagem do projeto contemplam a linha de crédito prevista pelo BNDES para projetos na área de segurança pública.</p> <p>Contudo, deve-se ressaltar que (i) os estudos são referenciais, conforme o item 2.3.1, do Edital; e, (ii) a efetiva concessão do financiamento pelo BNDES para a PPP depende da aprovação da operação no caso concreto em vista de todas as questões envolvidas, incluindo,</p>

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
		celebração de um contrato de financiamento dos investimentos com base nos termos propostos no edital “Concorrência Pública Internacional nº 0005/2022” e em seus anexos, particularmente quanto ao tema das garantias públicas ofertadas pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul e face à existência de dois subcréditos necessários para a implantação das Unidades de Regime Fechado 1 e 2.		exemplificativamente, a robustez financeira da Concessionária e seus acionistas.
242.	17.3.7.1	Enquanto no item 17.3.7.1 do edital afirma que as LICITANTES que deram lances deverão ratificar os seus lances finais <b>mediante apresentação de carta</b> , o MANUAL B3, no tópico “ <b>ETAPA DE LANCES À VIVA-VOZ</b> ”, <b>estabelece que as</b>		Os termos serão impressos na B3, pela Comissão Permanente de Licitação, para assinatura das Licitantes que participaram da etapa de lances

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
		<p>LICITANTES deverão ratificar suas propostas finais mediante assinatura de termo de ratificação a ser emitido pela Comissão Permanente De Licitação. Assim questiona-se: Afinal, quem deve emitir o termo de ratificação? A licitante ou a comissão de licitação? Caso seja a licitante, como será tal procedimento no momento da sessão, já que o termo de ratificação será de acordo com o valor que pode ser modificado no decorrer do certame?</p>		<p>em viva-voz. A assinatura deverá ocorrer após o término da etapa de lances em viva- voz.</p>
243.	Anexo Plano de Negócio, 7.7 (ii)	<p>Em questionamento de número 102, disponibilizado em 31/08/2022, a Comissão respondeu que o entendimento estava correto sobre o fornecimento de 05 (cinco) refeições.</p>		<p>Nos termos do item 4.10.1, I, e), do Caderno de Encargos, “Deverão ser ofertadas, minimamente,</p>

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
		<p>Todavia, em questionamento de número 09, disponibilizado em 24/08/2022, a Comissão respondeu que o fornecimento de alimentação não necessariamente deve ser de 05 (cinco) refeições, haja vista tratar-se de mero referencial, não possuindo caráter vinculativo. Ante o exposto, questiona-se: é obrigatório o fornecimento de 05 (cinco) refeições?</p>		<p><i>cinco refeições diárias: o desjejum, o almoço, o lanche, o jantar e a ceia.”</i></p> <p>Registramos que o Esclarecimento número 9 não trata do assunto mencionado no pedido de esclarecimento.</p>
244.	<p>Anexo Diretrizes Operacionais 3.1.3.4 EQUIPAMENTO</p>	<p>É correto o entendimento de que a quantidade de veículos, e seus respectivos modelos, indicados na tabela são meramente referenciais? Com relação especificamente aos veículos para uso do Poder Concedente, é correto o entendimento de que a quantidade ali informada é obrigatória? E,</p>		<p>Resposta para a 1ª pergunta: Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente responsáveis pelo levantamento e análise dos dados necessários para elaborar as propostas, e,</p>

<b>Número da questão formulada</b>	<b>Item do Edital</b>	<b>Esclarecimento Solicitado</b>	<b>Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento</b>	<b>Resposta</b>
		de quem é a responsabilidade pela manutenção e gasolina? O motorista deve ser servidor do Estado?		<p>os estudos divulgados pelo Poder Concedente são meramente referenciais.</p> <p>Resposta para a 2ª pergunta: O entendimento não está correto.</p> <p>Resposta para a 3ª pergunta: A responsabilidade pelo abastecimento para os veículos que irão transitar dentro da Área de Concessão é da Concessionária.</p> <p>Resposta para a 4ª pergunta: O motorista, se houver, será funcionário da Concessionária.</p> <p>Ressalte-se, contudo, que o transporte de presos para fora do Complexo Prisional não é responsabilidade da Concessionária.</p>

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
245.	Anexo 4 Mecanismo de pagamento	Caso seja ultrapassado o limite de 600 internos em cada unidade, como será equacionado o valor do excedente a ser pago por cada interno? É correto o entendimento de que o valor a ser pago será correspondente ao valor integral do VVG DIA da proposta vencedora?		Conforme previsto na subcláusula 20.1.23, é obrigação do Poder Concedente não permitir, em hipótese alguma, que as Unidades Prisionais sejam ocupadas por número de Presos superior a capacidade da respectiva Unidade Prisional. Caso isto ocorra, haverá inadimplemento do Contrato, de forma que a Concessionária deverá ser compensada nos termos previstos no Contrato. Ver também a subcláusula 25.3.3.
246.	RELATÓRIO DE DIRETRIZES OPERACIONAIS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Nos discorrer do referido relatório de diretrizes operacionais são encontradas inúmeras menções acerca do “Sistema informatizado oficial”, rementendo sua relevância em todo o		O sistema é o INFOPEN. Conforme previsto na cláusula 9.8, (iii), do Contrato, é responsabilidade do Poder Concedente fornecer para a

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
		procedimento no sistema operacional do complexo prisional. Assim sendo, sabendo que todo processo tecnológico depende desse sistema informatizado oficial, questiona-se: Quais as especificações técnicas desse sistema informatizado oficial? Qual a plataforma? Qual a configuração? Qual a interface?		Concessionaria acesso ao Sistema Informatizado Oficial.
247.	2.3/2.31	Em que pese, a obrigatoriedade de apresentação pelas Licitantes da proposta comercial nesta Concessão, entendemos que não está claro o modelo a ser apresentado.		Conforme o item 14.1, a Licitante deve apresentar a proposta comercial, conforme o modelo do Anexo 2 – Modelo de Cartas e Declarações.  Deve-se utilizar o Modelo 7 - Modelo de Carta de Apresentação da Proposta Comercial

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
		É somente a modelo 07 e 08 das declarações ( a apresentação da proposta comercial e sua ratificação)??		O Modelo 8 - Modelo de Ratificação De Proposta Comercial será utilizado apenas no caso de realização da etapa de lances em viva-voz. E será impresso pela comissão Permanente de Licitação, conforme resposta ao esclarecimento n. 242
248.	15 (envelope 04)	De acordo com o disposto, na Lei Federal n.º 5.194/66 (que trata da regularidade dos profissionais de engenharia) e da Resolução n.º 1.121/2019 do Confea (que trata da regularidade das empresas e atuação dos engenheiros), determinam que o registro no Crea é obrigatório à toda pessoa jurídica que se constitua para prestar		Resposta para a 1ª pergunta: Conforme a subcláusula 19.1.1, do Contrato, para a execução das obras e serviços, a Concessionária deverá cumprir toda a legislação aplicável. Assim, as empresas responsáveis pela construção do Complexo Prisional e seus responsáveis técnicos

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
		<p>ou executar serviços e/ou obras ou que exerça qualquer atividade ligada ao exercício profissional da Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia, Meteorologia e outras áreas tecnológicas fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea.</p> <p>Ainda, conforme a Lei nº 6.496/77, que trata da Anotação de Responsabilidade Técnica, cujo documento é OBRIGATÓRIO A TODAS AS OBRAS/CONSTRUÇÕES/MANUTENÇÕES, passível de fiscalização e multa para a pessoa jurídica e física, se caso não emitir.</p> <p>Sendo que para construção de um imóvel esse é um documento obrigatório e essencial para que seja dado o início as obras e demonstrativo de</p>		<p>deverão estar devidamente inscritos e regulares perante o CREA.</p> <p>Resposta para a 2ª pergunta: O entendimento não está correto. Não há exigência de apresentação de documentos emitidos pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA na fase de habilitação da licitação.</p>

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
		<p>adequação às regras de classe. Ou seja, sem esse documento, a obra é irregular, praticamente ilegal falar em uma obra desse vulto, e de segurança pública sem a necessidade de comprovação de vínculo, seja da empresa (pessoa jurídica) e do profissional ( pessoa física/responsável técnico). Tendo em vista as legislações, informações acima dispostas e que se trata da construção de um imóvel, está correto nosso entendimento que para respaldo do órgão é imprescindível a apresentação de Certidão de Regularidade do CREA, seja de pessoa jurídica e bem como de profissionais de engenharia, que serão os futuros RT (responsáveis técnico) da obra ? Inclusive esse documento pode</p>		

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
		ser exigido em fase de habilitação, conforme roga o Acórdão 1214/2013 TCU Plenário, está certo nosso entendimento que deverá ser exigido nesta contratação o CREA da pessoa jurídica e do futuro RT?		
249.	15 (envelope 04)	Segundo o disposto na lei 4.769/65, as empresas que explorem, sob qualquer forma, atividades de Técnicos de Administração são obrigadas a serem registradas no CRA. Os arts. 14 e 15 da mesma lei determinam, portanto, que “só poderão exercer a profissão de Técnico de Administração os profissionais devidamente registrados nos C.R.T.A.,		Resposta para a 1ª pergunta: Conforme a subcláusula 19.1.1, do Contrato, para a execução das obras e serviços, a Concessionária deverá cumprir toda a legislação aplicável. Assim, a Concessionária deverá possuir os registros nos órgãos profissionais aplicáveis.

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
		<p>pelos quais será expedida a carteira profissional”, e que “serão obrigatoriamente registrados nos C.R.T.A. as empresas, entidades e escritórios técnicos que explorem, sob qualquer forma, atividades do Técnico de Administração, enunciadas nos termos desta lei.</p> <p>Tendo em vista as legislações, informações acima dispostas e que se trata também de uma operacionalização, contendo gerenciamento e administração de mão de obra e pessoas, está correto nosso entendimento que para respaldo do órgão é imprescindível a apresentação de Certidão de Regularidade do CRA de origem da empresa? Inclusive esse documento pode ser exigido em fase</p>		<p>Resposta para a 2ª pergunta: O entendimento não está correto. Não há exigência de apresentação de documentos emitidos pelo Conselho Regional de Administração - CRA na fase de habilitação da licitação.</p>

Número da questão formulada	Item do Edital	Esclarecimento Solicitado	Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento	Resposta
		de habilitação, conforme roga o Acórdão 1214/2013 TCU Plenário, está certo nosso entendimento?		
250.	13 do edital "Garantia das Propostas (Envelope 2)	O subitem 13.6.1. informa que a GARANTIA DE PROPOSTA, prestada em qualquer das modalidades previstas neste EDITAL, deverá ser incondicional e não poderá conter cláusula excludente de quaisquer responsabilidades contraídas pela LICITANTE e/ou pelos emitentes das garantias, relativamente à participação da LICITANTE nesta LICITAÇÃO. Sendo assim, questionamos se será aceito a		O item 13.6.1 deve ser interpretado em conjunto com o item que trata da respectiva modalidade de Garantia de Proposta. No caso de seguro garantia, o item 13.6.1 deve ser lido em conjunto com o item 13.6.5, de forma que serão considerados válidos os seguros garantias apresentados de acordo com o disposto na Circular SUSEP nº 622/2022 e o modelo do Anexo 2 – Modelos de Cartas e Declarações.

<b>Número da questão formulada</b>	<b>Item do Edital</b>	<b>Esclarecimento Solicitado</b>	<b>Número da questão atribuída pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e que constará da ata de esclarecimento</b>	<b>Resposta</b>
		emissão de apólice de Seguro Garantia, respeitando as condições da Circular SUSEP-477.		Conforme o art. 35, da Circular Susep 662, de 11 de abril de 2022, as seguradoras poderão, até 1º de janeiro de 2023, emitir seguros de acordo com planos já aprovados e registrados na Susep.  Ressaltamos que a redação do item 13.6.5 foi alterada por meio de Aviso de Retificação ao Edital publicado em 15 de agosto de 2022.